

## **BEPALINGEN GEDENKTEKEN**

Voor het plaatsen of veranderen van een gedenkteken dient door middel van het bij deze bepalingen behorende aanvraagformulier plaatsing gedenkteken schriftelijk een vergunning te worden aangevraagd bij Crematorium Dieren.

Bij deze aanvraag moet een tekening op schaal (bij voorkeur 1 : 10) worden gevoegd met de volgende gegevens:

- boven-, voor- en zijaanzicht van het gedenkteken
- het materiaal
- de afmetingen
- het aan te brengen opschrift (tekst en soort letters)

De aanvraag dient ondertekend te zijn door de rechthebbende van de grafruimte of diens gemachtigde. Onjuiste en / of onvolledige aanvragen zullen niet in behandeling worden genomen.

Het is van belang de vergunning vroegtijdig aan te vragen en met de uitvoering van de werkzaamheden te wachten tot de vergunning is verleend.

De plaatsingsrechten bedragen € 300,00.

De directie heeft te allen tijde het recht een aanvraag te weigeren.

Indien de aanvraag akkoord is wordt de vergunning samen met de factuur voor de vergunningskosten verzonden. Na betaling van de vergunningskosten kan – uitsluitend op afspraak – overgegaan worden tot plaatsing van het gedenkteken c.q. het afhalen en terugplaatsen van het bestaande gedenkteken ten behoeve van het aanbrengen van het aanvullend opschrift.

De vergunninghouder dient minimaal twee dagen van te voren telefonisch contact op te nemen met Crematorium Dieren voor het maken van een afspraak voor het plaatsen van het gedenkteken of – in geval van het aanbrengen van een aanvullend opschrift – voor het afhalen en ook het terugplaatsen van het bestaande gedenkteken.

In verband met het afwerken van de graven is het plaatsen c.q. veranderen van een gedenkteken op vrijdagmiddag, zaterdag en zondag niet toegestaan.

Het vervoer van de benodigde materialen over en de opslag ervan op het terrein van het crematorium, alsmede het plaatsen van het gedenkteken geschiedt volgens aanwijzing van de locatiemanager of diens plaatsvervanger.

Alle schade, veroorzaakt door toedoen van (medewerkers van) de vergunninghouder of in diens opdracht handelende personen, komt ten laste van de vergunninghouder.

Gedurende een crematieplechtigheid moeten de werkzaamheden zo nodig worden gestaakt.

Een gedenkteken mag alleen in materialen worden uitgevoerd van deugdelijke kwaliteit en waarvan bekend is dat deze bestand zijn tegen weersinvloeden en de consequenties van het plaatsen in een natuurgebied. Tevens zal bekeken worden of het gedenkteken past in de omgeving.

Het gedenkteken moet voorzien zijn van een deugdelijke fundatie en mag, inclusief eventuele beplanting, niet meer plaats innemen dan de afmeting van de rustplaats. Waar nodig dienen de onderdelen van het gedenkteken met daarvoor geschikte doken aan elkaar te worden bevestigd.

Grind (ook marmergrind) mag alleen worden toegepast tussen banden van natuursteen en op een ondergrond van beton(plaatjes).

Voor het aanbrengen van kwetsbare ornamenten, waaronder ook glas, zal slechts onder bepaalde voorwaarden toestemming worden verleend en dit geschiedt op eigen risico. De minimale toegestane dikte van glas bedraagt 1,9 cm.

Ook voor het plaatsen van tijdelijke gedenktekens moet een vergunning worden aangevraagd. De vergunning zal voor bepaalde tijd worden afgegeven.

Zowel verheven als ingegraveerde letters mogen worden toegepast. Bronzen en aluminium letters moeten met stiften met een minimale lengte van 1 cm op de steen worden bevestigd. De vergunninghouder blijft verantwoordelijk voor het bevestigen van bronzen en aluminium letters en is bij ondeugdelijke bevestiging verplicht deze op eerste aanzegging weer aan te brengen.

Het is steenhouders niet toegestaan zonder toestemming van Crematorium Dieren werkzaamheden voor derden aan urnengraven en gedenktekens te verrichten.

Het is de steenhouders niet toegestaan hun naam, initialen of andere tekenen van herkomst op het gedenkteken aan te brengen. Ieder teken van herkomst zal worden verwijderd, voor rekening van de vergunninghouder.

### **Afmetingen gedenktekens:**

Zerken, max. 60 x 60 cm	minimaal 10 cm dik
Monumenten (incl. zuiltjes)	min. 25 cm – max. 60 cm breed min. 50 cm – max. 120 cm hoog
Markeringen, max. 80 x 80 cm	minimaal 8 x 8 cm

Bij plaatsing van een markering dient eventuele beplanting binnen de markering aangebracht te worden.

De minimale dikte van een staande steen bedraagt 8 cm.

Voor de maatvoering van eventuele beplanting in de urnentuin verwijzen wij naar hetgeen daarover is bepaald in het contract.